

- เกล็ดเลือด < 100,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร
 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี
- ฮีมาโตคริต > 40
 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี

3.2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการจำเพาะ

- PCR 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี
- การแยกเชื้อ 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี
- HI ตรวจน้ำเหลืองคู่ 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี
ตรวจน้ำเหลืองเดี่ยว 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี
- EIA 1 มี ระบุผล..... วันที่ส่งตรวจ..... 2 ไม่มี
- อื่น ๆ ระบุ.....

4. การรักษา

- ไปรับการรักษาที่..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
- การวินิจฉัย.....
- การรักษา.....

5. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

- แหล่งเพาะพันธุ์ขุงลาย
 - ในบ้านผู้ป่วย CI =%
จำนวนภาชนะในบ้านที่สำรวจ..... ภาชนะ พบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
จำนวนภาชนะนอกบ้านที่สำรวจ..... ภาชนะ พบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
 - รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร CI =% HI =% BI =
จำนวนภาชนะในบ้านที่สำรวจ..... ภาชนะ พบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
จำนวนภาชนะนอกบ้านที่สำรวจ..... ภาชนะพบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
จำนวนบ้านที่สำรวจ..... หลังคาเรือน พบลูกน้ำขุงลาย..... หลังคาเรือน
 - ในโรงเรียนที่ผู้ป่วยเรียน CI =%
จำนวนภาชนะภายในอาคาร..... ภาชนะ พบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
จำนวนภาชนะภายนอกอาคาร..... ภาชนะ พบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
 - ในวัด / ศูนย์เด็กเล็ก CI =%
จำนวนภาชนะทั้งหมดที่สำรวจ..... ภาชนะ พบลูกน้ำขุงลาย..... ภาชนะ
- แหล่งเพาะพันธุ์ขุงลายอื่น ๆ นอกจากภาชนะที่มนุษย์ทำขึ้น เช่น น้ำขังบนคานใบพิซ CI =%
จำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งหมดที่สำรวจ..... แหล่ง พบลูกน้ำขุงลาย..... แหล่ง

6. แหล่งรังโรค

6.1 ในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย ผู้ป่วยเคยเดินทางไปไหนบ้าง 1 เคย 2 ไม่เคย

1. ระบุ ช่วงวันที่

2. ระบุ ช่วงวันที่

6.2 ผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

1 มี ระบุ 2 ไม่มี

1. ชื่อ อายุ วันเริ่มป่วย

2. ชื่อ อายุ วันเริ่มป่วย

6.3 ที่โรงเรียน/ เพื่อน/ ครู ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

1 มี ระบุ 2 ไม่มี

1. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

2. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

6.4 ผู้ที่อยู่บ้านติดกันหรืออยู่ละแวกบ้านเดียวกัน ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

1 มี ระบุ 2 ไม่มี

1. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

2. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

7. การค้นหาผู้ป่วยรายอื่น

7.1 ผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในช่วง 14 วัน หลังวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

1 มี ระบุ 2 ไม่มี

1. ชื่อ อายุ วันเริ่มป่วย

2. ชื่อ อายุ วันเริ่มป่วย

7.2 ที่โรงเรียน/ เพื่อน/ ครู ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในช่วง 14 วัน หลังวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

1 มี ระบุ 2 ไม่มี

1. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

2. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

7.3 ผู้ที่อยู่บ้านติดกันหรืออยู่ละแวกบ้านเดียวกัน ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในช่วง 14 วัน หลังวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายนี้

1 มี ระบุ 2 ไม่มี

1. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

2. ชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย

ชื่อผู้สอบสวน

ตำแหน่ง ที่ทำงาน วันที่

สอบสวน โทรศัพท์

รายงานการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น (ใช้แนบติดกับ รง.506/507)

ตามคำนิยาม แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี

ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข, 2546

โรงพยาบาลที่รายงาน.....วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....

ชื่อผู้ป่วย.....อายุ.....ปี

บ้านเลขที่.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัดแพร่

() DF ไข้เดงกี คือผู้ป่วยที่มีอาการไข้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ร่วมกับอาการอย่างน้อย 2 ข้อ

อาการ	มี	ไม่มี
1. ปวดศีรษะ		
2. ปวดกระบอกตา		
3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ		
4. ปวดข้อ ปวดกระดูก		
5. คื่น		
6. อาการเลือดออก (ที่พบบ่อยคือ positive tourniquet test, มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง petechiae, เลือดกำเดา)		
7. ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ำ		
และมี HI antibody $\geq 1,280$ หรือ positive IgM/IgG ELISA test ใน convalescent serum		
หรือ พบในพื้นที่และเวลานี้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการตรวจยืนยันการติดเชื้อเดงกี		

() DHF ไข้เลือดออกเดงกี คือ ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์การวินิจฉัยครบทุกข้อ

อาการ	มี	ไม่มี
1. ไข้เกิดแบบเฉียบพลันและสูงลอย 2 - 7 วัน		
2. อาการเลือดออก อย่างน้อยมี positive tourniquet test ร่วมกับอาการเลือดออกอื่นๆ		
3. เกล็ดเลือด ($< 100,000$ เซลล์/ลบ.มม. หรือ platelet smear $< 3/\text{oil field}$)		
4. เลือดเข้มข้น ดูจากมีการเพิ่มขึ้นของ Hct $\geq 20\%$ เมื่อเทียบกับ Hct เดิม หรือมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา เช่น มี plural effusion และ ascites หรือมีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดต่ำ		